

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.rosпотребнадзор.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель
руководителя органа
инспекции**

 **С.В. Донской**
« 30 »  2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30 апреля 2025 г.

№ 3-91

Основание для проведения инспекции: заявление от 31.03.2025г. № 47

Дата проведения инспекции: с 31.03.2025 по 30 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» (МКОУ «СОШ № 2»)

ИНН 2612005087

ОГРН 1022600824146

Юридический адрес: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, улица Калинина, 226

Фактический адрес: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, улица Калинина, 226

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

На объекте: Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружный» на базе МКОУ «СОШ № 2»

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

По адресу: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, улица Калинина, 226 строение 1

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 31.03.2025г. № 47;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 10.07.2006г №26.ГЦ.01.000.М.000741.07.06 на образовательную деятельность, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
- копия устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 07.07.2011 на земельный участок;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.06.2011 на здание;
- копия технической документации с экспликацией помещений;
- приказ учреждения «Об организации в 2025 отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» от 13.03.2025г. № 30;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- список оборудования пищеблока;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Курская РБ» от 03.03.2025г. № 1/126;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 14.01.2025 № М-200816;
- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Восточный» от 13.01.2025г. №44;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия договоров по дезинсекции дератизации, акарицидной обработке и энтомологическому обследованию ИП Ковалевым М.Н. № 138-ДД-1 от 27.12.2024, № 138-ДД от 27.12.2024г, № 134-АО от 27.12.2024;
- копии документов о соответствии на дезинфицирующее средство;
- выписка из ЕГРЮЛ от 12.03.2025г.;
- копия договора поставки бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А. от 12.03.2025 г. №12032025;
- режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 10.04.2025г;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) №26-20-27/00448-25 от 31.01.2025г, №26-20-27/00461-25 от 27.01.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружный» будет функционировать на базе МКОУ «СОШ № 2». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 10.07.2006г. №26.ГЦ.01.000.М.000741.07.06 на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Здание школы располагается в отдельно стоящем типовом трёхэтажном кирпичном здании 1976 года постройки. Вид права: оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права от 02.06.2011г.). Здание школы располагается на обособленном земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном пользовании).

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт, бетон, плитка). Подъездные пути имеются. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона

На территории физкультурно-спортивной зоны установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол, змейки. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки превышает площадь основания установленных контейнеров, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (договор от 14.01.2025г. №М-200816).

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

- 9 игровых и отрядных комнат (площадью 51,4 кв.м., 50,8 кв.м., 50,8 кв.м., 50,5 кв.м., 50,5 кв.м., 50,5 кв.м., 51,4 кв.м., 51,7 кв.м., 85,0 кв.м.), спортивный зал (площадью 302,1 кв.м.), библиотека, столовая (площадью 140,0 кв.м.), медицинский кабинет (площадью 7,1 кв.м.), 2 изолятора (площадью 70,8 кв.м. и 67,2 кв.м.), помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов (площадью 6,1 кв.м.), гардеробные, оборудованные вешалками для верхней одежды - размещены на первом этаже здания.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы 2 кабинками с дверями без запоров, в санитарном узле для мальчиков дополнительно установлено 2 писсуара. В каждом санитарном узле установлено по 2 раковины для соблюдения правил личной гигиены, с подводкой водопроводной холодной и горячей воды. Для персонала выделены отдельные туалеты.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

В соответствии с приказом учреждения «Об организации отдыха детей в каникулярное время» № 39 от 25.03.2024 предусмотрена организация лагеря в 1 поток, продолжительностью 21 день при шестидневной рабочей неделе: 21.07.2025г - 08.08.2025г – 175 детей (9 отрядов).

Начало работы лагеря с 8 - 30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 8-30 – 08-45 сбор детей; 08.45 - 09.00 зарядка; 9.00 – 09.15 утренняя линейка; 09-15 – 10-00 завтрак; 10-00 – 11-00 работа по плану в отрядах; 11-00 – 13-00 общественно полезный труд, работа кружков и секций; 13-00 – 13-40 обед; 13-40 – 14-25 игры по интересам; 14-25 – 14-30 минутка безопасности, уход домой.

Лагерь с дневным пребыванием детей будет работать по оздоровительной программе «ЗОЖ» в соответствии с профилями: экологическое, спортивно – оздоровительное. Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др.

Персонал лагеря с дневным пребыванием детей: 41 человек, персонал пищеблока - 4. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение и канализация – централизованные сети (контракт холодного водоснабжения № 44 от 13.01.2025г. с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный»). Горячее водоснабжение

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

от водонагревающих устройств имеется на пищеблоке, санузлах, игровых, медкабинете. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная посредством форточек и фрамуг. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках предусмотрены москитные сетки. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над плитами, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для экспертизы предоставлены протоколы по производственному контролю. По исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы лабораторных испытаний № 26-20-27/00448-25 от 31.01.2025г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции 04/09 «По применению дезинфицирующего средства Хлорамин Б- 99,9» (протокол лабораторных исследований № 26-20-27/00461-24 от 31.01.2025г.).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Питание организовано самостоятельно на базе школьной столовой. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок имеет набор помещений: обеденный зал, горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, моечная столовой и кухонной посуды, помещения для хранения овощей и бакалеи, помещение для персонала - для работы на сырье.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим (2 плиты, тестомес, духовой шкаф, 2 электрических мясорубки, 2 протирачные машины, пароконвектомат, хлеборезка, хлебный шкаф, электросковорода, картофелечистка), холодильным (6 бытовых холодильников, 3 морозильные камеры) и моечным оборудованием (во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя). Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды: одна трехсекционная и две двухсекционные и ванна для мытья кухонного инвентаря (кастрюль). Для мытья столовой посуды и столовых приборов имеется посудомоечная машина.
- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.
- Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.
- Технологическое и холодильное оборудование исправно.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.
- В зонах обработки сырья и яиц для обеззараживания воздуха используется передвижная бактерицидная установка.

Обеденный зал на 180 посадочных мест оборудован столовой мебелью – столами, стульями с покрытием позволяющим проводить их обработку с применением моющих дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук с подводкой водопроводной воды, используются одноразовые полотенца, мыло, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Режим питания: в 9-15-10-00 часов - завтрак, в 13-00- 13-45– обед.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20: на первом этаже установлены 2 кулера (контракт №12032025 от 12.03.2025 г. на поставку бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А.); имеется запас одноразовых пластиковых стаканчиков; контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

1-005306 от 06.02.2020г, по заявленному адресу. В учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный письменным столом, стульями, кушеткой, шкафами канцелярским и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием. Выделены 2 помещения под изоляторы.

Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии. В штатном расписании предусмотрена должность медицинской сестры.

График работы медицинского кабинета: понедельник – суббота, с 8-30 до 15-00.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. Потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Полы в помещениях дощатые, окрашенные масляной краской. В санузлах панели и полы выложены плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. В медицинском кабинете стены окрашены водоэмульсионной краской, панели окрашены масляной краской. Полы выполнены линолеумом.

На пищеблоке: стены производственных помещений на всю высоту отделаны облицовочной плиткой; потолки окрашены водоэмульсионной краской; полы выполнены кафельной плиткой, исключаяющей скольжение.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции, акарицидных мероприятий и энтомологического обследования предусмотрено ИП Ковалёвым М.Н. на основании договоров № 138-ДД-1 от 27.12.2024, № 138-ДД от 27.12.2024г, № 134-АО от 27.12.2024, что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотребнадзор.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для технических целей в туалетных помещениях установлены отдельные водопроводные краны с подводкой горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружный» на базе МКОУ «СОШ № 2»

по адресу: 357850 Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, улица Калинина, 226 строение 1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

Тумарова Е.В.

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.